

V-Chromer® III

Автоматический стейнер для окраски



Стандартизованная окраска микроскопических препаратов

Автоматизация окраски препаратов Настраиваемые протоколы окраски

Применение

Цитология
Гематология
Микробиология
Гистология

Протоколы окраски

Папаниколау
Паппенгейм
Лейшман
Романовский-Гимза
Циль-Нильсен
Грам и другие

Преимущества V-Chromer® III

- Открытая система для использования красок различных производителей
- Одновременная загрузка нескольких держателей со слайдами
- Одновременная окраска по нескольким протоколам
- Совместим с аппаратами для заключения под покровные стекла
- Дисплей для управления процессом окраски
- Нейтрализация испарений и запахов благодаря угольному фильтру
- Не требуется вытяжной шкаф
- Защита персонала при работе с красящими веществами

Высокая производительность




Загрузка до 30 слайдов в штатив



До 18 доступных емкостей для реагентов

Универсальный автоматический мультитейнер



- 1 штатив со стеклами
- 2 держатель штативов
- 3 емкость для реагентов
- 4 дисплей и клавиши управления
- 5 секционная дверца

Окрашивание проводится в 3 простых действия



Поместите слайды в держатель стейнера



Запустите автоматический цикл покраски



Получите стандартизованно окрашенные препараты

Спецификации

| | |
|----------------------------------|--|
| Реагенты | открытая система для использования красок различных производителей |
| Загрузка слайдов | одновременная загрузка до 5 держателей, до 30 слайдов каждый |
| Количество программ | до 2 одновременно используемых программ, каждая до 50 этапов окраски |
| Количество реагентов | до 52 (32 предустановленных и 20 настраиваемых) |
| Время окраски | от 1 секунды до 59 минут 59 секунд на каждый этап окраски |
| Общее количество емкостей | 20 |
| Емкости для реагентов | до 18, объем 300 мл |
| Емкости для промывки | до 3 |
| Емкости для сушки | 1, температура 30–70 °C |
| Поглощение испарений | встроенная система поглощения испарений/запахов с угольным фильтром |
| Питание | 100–240 В / 50–60 Гц |
| Питание от батареи | до 2 часов |
| Дисплей | ЖК, 4/3 дюйма |
| Тип прибора | мультистейнер |

Информация для заказа

| | |
|---|------------|
| V-Chromer® III Автоматический мультистейнер | 80.0003.03 |
|---|------------|

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления



Manufacturer:
West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1, 2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.westmedica.com

Официальный дистрибьютор:
ООО Линбери Лаб
тел.: +7 (812) 982-98-82
info@linbery-lab.ru, www.linbery-lab.ru